







NYLON CABINEBESLAG

DECEUNINCK DEFORCE

Deceuninck - Deforce nv
Lodewijk De Raetlaan 28
8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11
info@dcd.be
www.dcd.be







- WIT
- GRIJS
- ZWART


PROGRAMMA 500-NY

De onderdelen van het programma 500-NY werden ontworpen voor het realiseren van cabines en secties voor de verdeling van de ruimtes, door middel van panelen.

Dikte panelen: 10 of 13mm
 Materiaal: nylon
 Beschikbare kleuren: wit - grijs - zwart



CABINEBESLAG - 500 NY




Regelbare voet (135-165mm) voor paneel 13mm

ART.

YLP550..


(vb. YLP550 WIT)



Lage regelbare voet (55-85mm) voor paneel 13mm

ART.


YLP550T..



Boven paneel 13mm bevestigingsklem

ART.


YLP551..



Aanpassingstuk voor voet en klem (13-10mm)

ART.


YLP55010..



Paneel bevestigingshoek

ART.

YLP552..



Scharnier voor paneel


ART.

YLP553L..

links

YLP553R..

rechts



Scharnier voor paneel voor automatisch openende deur


ART.

YLP554AL..

links

YLP554AR..

rechts



Scharnier voor paneel voor automatisch sluitende deur


ART.

YLP554CL..

links

YLP554CR..

rechts



Verdikingsplaatje op maat voor scharnieren




ART.

YLP553SP13..


13mm

YLP553SP10..

10mm




CABINEBESLAG - 500 NY



Vrij/bezet eenheid met grendel

ART.


YLP558..



Vrij/bezet eenheid met grendel en knop

ART.

YLP559..




Verdikkingsplaatje op maat voor WC vergrendeling

ART.

YLP558SP13.. 13mm


YLP558SP10.. 10mm



Vaste knop

ART.


YLP564..



Vaste knop dubbel

ART.


YLP564D..



Hoekverbinding 90°

ART.


YLP556.. 90°



Hoekverbinding

ART.


YLP557.. 30°
 YLP557A.. 45°
 YLP557B.. 60°
 YLP557C.. 120°



Verbindingsstuk

ART.


YLP557V.. 0° - 30°
 YLP557VA.. 30° - 60°
 YLP557VB.. 60° - 90°



Loodrecht T verbindingsstuk

ART.

YLP561..




Buis diameter 36mm met aluminium kern, 4 meter

ART.

YLP560..


CABINEBESLAG - 500 NY



Verbindingsstuk uitbreiding

ART.


YLP563..



Rozet voor muurbevestiging buis

ART.


YLP555..



Rozet voor muurbevestiging buis regelbaar

ART.


YLP555S..



Deurstop

ART.


YLP562..



Kleerhanger enkel voor paneel

ART.



YLP488P..



Kleerhanger enkel voor paneel

ART.


YLP488..



Kleerhanger dubbel voor paneel

ART.



YLP488D..



Pictogram vrouw

ART.


YLP494..



Pictogram man

ART.

YLP495..




Pictogram anders valide

ART.


YLP496..

AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS




Verbinding muur-muur met art. YLP555 en YLP555S

LP = Afstand tussen de muren
LT = Lengte van de af te korten buis
LT = LP - 20 mm




Hoekverbinding tussen de rozet en de bocht

LP = Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis
LT = Lengte van de af te korten buis
LT = LP - 92 mm




Verbinding tussen de bochten

LP = Afstand tussen de twee uiteinden van de buis
LT = Lengte van de af te korten buis
LT = LP - 164 mm




Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling

LP = Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis
LT = Lengte van de af te korten buis
LT = LP - 93 mm




PROGRAMMA 500-GSS

Roestvast staal AISI 316L
Geschikt voor glas montage.
Verkrijgbaar op bestelling.



PROGRAMMA 500-SS

Roestvast staal AISI 316L
Geschikt voor volkern montage.
Verkrijgbaar op bestelling.



PROGRAMMA 500-ALU

Aluminium F1
Geschikt voor volkern montage.
Verkrijgbaar op bestelling.

Deceuninck - Deforce nv

Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11 | F +32 (0)51 22 94 06

info@dcdf.be | www.dcdf.be

BE 0423.487.746