




DECEUNINCK-DEFORCE

LEDPROFIELEN






INHOUD

Ledprofiel	4
Afdekkap voor ledprofiel	9
LED handrail	10
Bijhorende led voor handrail	11

LEDPROFIEL


LEDD4518F1
LED ALU PROFIEL 45° 18.6X18.6
L3000 GEANODISEERD NATUREL



Afm.(mm): L3000 B18.67 H18.67
Materie: Aluminium
Oppervlak: Geanodiseerd
Kleur: Grijs
Soort profiel: Aluminium profiel - Opbouwprofiel



LEDDIL10A
LED ALU PROFIEL IL INDIRECT LICHT
H10 L3000 ZILVER RAL9006 MAT



Afm.(mm): L3000 B10 H18
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zilver
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel



LEDPROFIEL

LEDDR15B
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD
H15 L3000 BRONS



Afm.(mm): L3000 B24.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Brons
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDR15W
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD
H15 L3000 WIT RAL9016 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Wit
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel



LEDDIL10B
LED ALU PROFIEL IL INDIRECT
LICHT H10 L3000 BRONS



Afm.(mm): L3000 B10 H18
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Brons
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDIL10W
LED ALU PROFIEL IL INDIRECT LICHT
H10 L3000 WIT RAL9016 MAT



Afm.(mm): L3000 B10 H18
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Wit
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDR15Z
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD H15
L3000 ZWART RAL9005 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zwart
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDR17A
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD H7
L3000 ZILVER RAL9006 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zilver
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDIL10Z
LED ALU PROFIEL IL INDIRECT LICHT
H10 L3000 ZWART RAL9005 MAT



Afm.(mm): L3000 B10 H18
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zwart
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDR15A
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD H15
L3000 ZILVER RAL9006 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zilver
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDDR17B
LED ALU PROFIEL RL MET
BOORD H7 L3000 BRONS



Afm.(mm): L3000 B24.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Brons
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel



LEDDR17M
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD
H7 L3000 MESSING




Afm.(mm): L3000 B24.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gelakt
Kleur: Messing
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel




LEDPROFIEL

LEDDL7W
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD
H7 L3000 WIT RAL9016 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Wit
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDL7Z
LED ALU PROFIEL RL MET BOORD H7
L3000 ZWART RAL9005 MAT



Afm.(mm): L3000 B24.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zwart
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDPROFIEL

LEDDSL15Z
LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
H15 L3000 ZWART RAL9005 MAT



Afm.(mm): L3000 B17.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zwart
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDSL7
LED ALU PROFIEL SL ZONDER
BOORD H7 L3000 BRUT



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Onbehandeld
Kleur: Aluminium
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel

LEDDSL15
LED ALU PROFIEL SL ZONDER
BOORD H15 L3000 BRUT




Afm.(mm): L3000 B17.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Onbehandeld
Kleur: Aluminium
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDSL15A
LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
H15 L3000 ZILVER RAL9006 MAT




Afm.(mm): L3000 B17.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zilver
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDSL7A
LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
H7 L3000 ZILVER RAL9006 MAT



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zilver
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel

LEDDSL7B
LED ALU PROFIEL SL ZONDER
BOORD H7 L3000 BRONS



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Brons
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel

LEDDSL15B
LED ALU PROFIEL SL ZONDER
BOORD H15 L3000 BRONS




Afm.(mm): L3000 B17.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Brons
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDSL15W
LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
H15 L3000 WIT RAL9016 MAT




Afm.(mm): L3000 B17.5 H15
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Wit
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel

LEDDSL7M
LED ALU PROFIEL SL ZONDER
BOORD H7 L3000 MESSING



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gelakt
Kleur: Messing
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel


LEDDSL7W
LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
H7 L3000 WIT RAL9016 MAT



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Wit
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel

LEDPROFIEL

LEDDSL7Z
**LED ALU PROFIEL SL ZONDER BOORD
 H7 L3000 ZWART RAL9005 MAT**



Afm.(mm): L3000 B17.5 H7
Materie: Aluminium
Oppervlak: Gepoederlakt
Kleur: Zwart
Soort profiel: Aluminium profiel - Inbouwprofiel - Opbouwprofiel



AFDEKKAP VOOR LEDPROFIEL

LEDAILVO
**LED VLAKKE AFDEKKAP VOOR PROFIEL
 IL (INDIRECT LICHT) L3000 OPAAL**



Afm.(mm): L3000 B10 H3
Materie: Kunststof
Kleur: Opaal
Soort profiel: Afdekkap



LEDAILVZ
**LED VLAKKE AFDEKKAP VOOR PROFIEL
 IL (INDIRECT LICHT) L3000 ZWART**



Afm.(mm): L3000 B10 H3
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart
Soort profiel: Afdekkap



LEDARSLRT
**LED RONDE AFDEKKAP VOOR PROFIEL
 RL/SL L3000 TRANSPARANT**



Afm.(mm): L3000 B15 H5.6
Materie: Kunststof
Kleur: Transparant
Soort profiel: Afdekkap



LEDARSLVO
**LED VLAKKE AFDEKKAP VOOR
 PROFIEL RL/SL L3000 OPAAL**



Afm.(mm): L3000 B15 H5.2
Materie: Kunststof
Kleur: Opaal
Soort profiel: Afdekkap



LEDARSLVZ
**LED VLAKKE AFDEKKAP VOOR
 PROFIEL RL/SL L3000 ZWART**



Afm.(mm): L3000 B15 H5.2
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart
Soort profiel: Afdekkap



LEDASLXIVO
**LED VLAKKE AFDEKKAP EXTRA BREED VOOR
 PROFIEL SL (ZONDER BOORD) L3000 OPAAL**



Afm.(mm): L3000 B17.5
Materie: Kunststof
Kleur: Opaal
Soort profiel: Afdekkap



LEDASLXLVZ
**LED VLAKKE AFDEKKAP EXTRA BREED VOOR
 PROFIEL SL (ZONDER BOORD) L3000 ZWART**



Afm.(mm): L3000 B17.5
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart
Soort profiel: Afdekkap



LED HANDRAIL


LEDHRIR01Z
**LED HANDRAIL LT 2-DELIGE ALU RAIL B42H34
 L5000 ZWART RAL9005 STRUCTUUR**



Afm.(mm): L5000 B42 H34
Materie: Aluminium
Kleur: Zwart



LEDHRIR11Z
**LED HANDRAIL LT 2-DELIGE ALU BINNENHOEK
 90° L380 ZWART RAL9005 STRUCTUUR**



Afm.(mm): L380 B42 H34
Materie: Aluminium
Kleur: Zwart



LEDHRIR12Z
**LED HANDRAIL LT 2-DELIGE ALU BUITENHOEK
 90° L380 ZWART RAL9005 STRUCTUUR**



Afm.(mm): L380 B42 H34
Materie: Aluminium
Kleur: Zwart



LEDHRIR21Z
**LED HANDRAIL LT ALU KOPSTUK RAIL
 ZWART RAL9005 STRUCTUUR**



Afm.(mm): B42 H34
Materie: Aluminium
Kleur: Zwart



LEDHRIR31Z
**LED HANDRAIL LT ALU KOPPELSTUK
 RAIL VARIABLE HOEK ZWART**



Materie: Kunststof
Kleur: Zwart



LEDHRISO1Z
**LED HANDRAIL LT LEUNINGDRAGER ZWART
 RAL9005 STRUCTUUR. ONZICHTBARE
 SCHROEFBEVESTIGING OP WAND
 KABELDOORVOER**



Kleur: Zwart



BIJHORENDE LED VOOR HANDRAIL

SLFLEXHWW10W5000
**FLEXLINE 9,6 W GT LED STRIP
 3000K - 5000 MM**



Afm.(mm): L5000 B6 H12
Materie: Silicone
Beschermingsklasse: IP67
Kleurtemperatuur: 3000 K
Leds per meter: 160
Lichtkleur: Warmwit
Montage: Strips en stroken

Kleur: Wit
Vermogen: 9.6 W
Toepassing: Handrail
Stralingshoek: 110 °
Siro systeem: MONO Flexline



SLNT24CV60WDB1
60 WATT VOEDING IP20



Afm.(mm): L159.9 B57.8 H18
Beschermingsklasse: IP20
Kleur: Wit

Vermogen: 60 W
Toepassing: Voor binnenshuis



**Vindt u niet precies wat
 u zoekt in onze catalogus?**

Geen zorgen. Neem contact op met ons
 via **info@dcdf.be**
 en ons team staat voor u klaar.
 We helpen u graag verder!

