



DECEUNINCK-DEFORCE

MAGNETEN





INHOUD

Deurmagneten & snappers	4
Meubelmagneten & snappers	9

DEURMAGNETEN & SNAPPERS

MANE0220000302N
NEODYMIUM DIA 25MM - DIKTE 7MM - MET
GAT - TREKKRACHT 16KG - NOORD



Afm.(mm): H7
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 25 mm
Trekkraft: 16 kg

Polen: Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 23.5 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANE0220000302Z
NEODYMIUM DIA 25MM - DIKTE 7MM -
MET GAT - TREKKRACHT 16KG - ZUID



Afm.(mm): H7
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 25 mm
Trekkraft: 16 kg

Polen: Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 23.5 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANE0220000402N
NEODYMIUM DIA 32MM - DIKTE 7MM - MET
GAT - TREKKRACHT 32KG - NOORD



Afm.(mm): H7
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 32 mm
Trekkraft: 32 kg

Polen: Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 38.5 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANE0220000402Z
NEODYMIUM DIA 32MM - DIKTE 7MM -
MET GAT - TREKKRACHT 32KG -ZUID



Afm.(mm): H7
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 32 mm
Trekkraft: 32 kg

Polen: Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 38.5 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANE0220000502N
NEODYMIUM DIA 40MM - DIKTE 8MM - MET
GAT - TREKKRACHT 50KG - NOORD



Afm.(mm): H8
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 40 mm
Trekkraft: 50 kg

Polen: Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 74 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANE0220000502Z
NEODYMIUM DIA 40MM - DIKTE 8MM -
MET GAT - TREKKRACHT 50KG - ZUID



Afm.(mm): H8
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Diameter: 40 mm
Trekkraft: 50 kg

Polen: Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 74 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

DEURMAGNETEN & SNAPPERS

MANE0612000603
DEURMAGNEET NEODYMIUM 60X31X25
15KG VOOR WANDBEVESTIGING



Afm.(mm): L60 B25 H31
Materie: Neodymium
Trekkraft: 15 kg
Max. temp.: 60 °C

Gewicht: 71 g
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANEUPAFDEKKAPWIT
AFDEKKAP APART WIT DIA
18MM VOOR UP & DOWN



Afm.(mm): H6
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Diameter: 18 mm
Variant: Up and down afdekkap
Montage: Om in te klikken

MANEUPAFDEKKAPZWART
AFDEKKAP APART ZWART DIA
18MM VOOR UP & DOWN



Afm.(mm): H6
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart

Diameter: 18 mm
Variant: Up and down afdekkap
Montage: Om in te klikken

MANEUPANDDOWNSTERKW
NIEUWE VERSIE / DEURMAGNEET UP & DOWN +
TEGENPOOL
-INCLUSIEF WITTE AFDEKKAP



Afm.(mm): L50 B34 H26
Materie: Neodymium
Kleur: Wit
Diameter: 26 mm
Polen: Noord & Zuid

Max. temp.: 60 °C
Gewicht: 50 g
Variant: Up and down
deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANEUPANDDOWNSTERKZ
NIEUWE VERSIE / DEURMAGNEET UP & DOWN +
TEGENPOOL
- INCLUSIEF ZWARTE AFDEKKAP



Afm.(mm): L50 B34 H26
Materie: Neodymium
Kleur: Zwart
Diameter: 26 mm
Polen: Noord & Zuid

Max. temp.: 60 °C
Gewicht: 50 g
Variant: Up and down
deurmagneet
Montage: Om te schroeven

MANEUPDOWNWITTEPOOL
DEURMAGNEET UP & DOWN TEGENPOOL
APART WITTE AFDEKKAP



Afm.(mm): H6
Kleur: Wit
Diameter: 20 mm

Polen: Noord & Zuid
Variant: Up and down tegenpool
Montage: Om in te boren

DEURMAGNETEN & SNAPPERS

MANEUPDOWNZWARTPOOL
DEURMAGNEET UP & DOWN TEGENPOOL
APART ZWARTE AFDEKKAP



Afm.(mm): H6
Kleur: Zwart
Diameter: 20 mm

Polen: Noord & Zuid
Variant: Up and down tegenpool
Montage: Om in te boren



SUGMLZN80BL
ML ZN80 - MAGNETIC LATCH BLACK VOOR
ZWARE DEUREN. MAGNETISCHE KRACHT 3 KG /
DUWKRACHT 5 KG / INCL TEGENPLAAT



Afm.(mm): L87 H39
Materie: Zink-Kunststof-RVS
Kleur: Zwart

Trekkraft: 3 kg
Variant: Push-to-open
Montage: Om te schroeven



SUGMLZN80W
ML ZN80 - MAGNETIC LATCH WHITE VOOR
ZWARE DEUREN. MAGNETISCHE KRACHT 3 KG /
DUW KRACHT 5 KG / INCL TEGENPLAAT



Afm.(mm): L87 H39
Materie: Zink-Kunststof-RVS
Kleur: Wit

Trekkraft: 3 kg
Variant: Push-to-open
Montage: Om te schroeven



XINXANZG
XINNIX MAGNEET NOORD/ZUID GRIJS



Afm.(mm): L82 B22
Kleur: Grijs
Trekkraft: 20 kg

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet



XINXANZW
XINNIX MAGNEET NOORD/ZUID WIT



Afm.(mm): L82 B22
Kleur: Wit
Trekkraft: 20 kg

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet



XINXANZB
XINNIX MAGNEET NOORD/ZUID ZWART



Afm.(mm): L82 B22
Kleur: Zwart
Trekkraft: 20 kg

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet



ARG70001092
MAGNOTICA PRO E WIT



Afm.(mm): L73 B22 H14
Kleur: Wit
Polen: Noord & Zuid

Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



ARG70001093
MAGNOTICA PRO E ZWART



Afm.(mm): L73 B22 H14
Kleur: Zwart
Polen: Noord & Zuid

Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



DEURMAGNETEN & SNAPPERS

ARG70001094
MAGNOTICA PRO E MAT CHROOM



Afm.(mm): L73 B22 H14
Oppervlak: Mat
Kleur: Chroom

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



ARG70001095
MAGNOTICA PRO SE WIT



Afm.(mm): L73 B22 H14
Kleur: Wit
Polen: Noord & Zuid

Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



ARG70001096
MAGNOTICA PRO SE ZWART



Afm.(mm): L73 B22 H14
Kleur: Zwart
Polen: Noord & Zuid

Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



ARG70001097
MAGNOTICA PRO SE MAT CHROOM



Afm.(mm): L73 B22 H14
Oppervlak: Mat
Kleur: Chroom

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet
Montage: Om te schroeven



FRIMTMAGSS
FRITSJURGENS FLUSH MAGNETS
- STAINLESS STEEL



Afm.(mm): L50 B22 H15
Materie: RVS
Kleur: Inox Look

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet



FRIMTMAGBK
FRITSJURGENS FLUSH MAGNETS - BLACK



Afm.(mm): L50 B22 H15
Materie: RVS
Kleur: Zwart

Polen: Noord & Zuid
Variant: Deurmagneet



MANE0225000100
DEURMAGNEET METALEN TEGENPLAAT
DIA 17 - DIKTE 2 - MET GAT 6 MM



Afm.(mm): H2
Materie: Metaal
Diameter: 17 mm

Gewicht: 4 g
Variant: Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om te schroeven



MANE0225000200
DEURMAGNEET NEODYMIUM TEGENPLAAT
DIA 23,7 - DIKTE 1,5MM - MET GAT



Afm.(mm): H1.5
Materie: Metaal
Diameter: 23.7 mm

Gewicht: 5 g
Variant: Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om te schroeven



DEURMAGNETEN & SNAPPERS

MANE0225000500

DEURMAGNEET NEODYMIUM TEGENPLAAT DIA 64 - DIKTE 3MM - MET GAT**Afm.(mm):** H3
Materie: Metaal
Diameter: 64 mm**Gewicht:** 65 g
Variant: Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om te schroeven

MANE0226000300

DEURMAGNEET NEODYMIUM TEGENPLAAT DIA 30 - DIKTE 2MM - ZONDER GAT - OM TE KLEVEN**Afm.(mm):** H2
Materie: Metaal
Diameter: 30 mm**Variant:** Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om te kleven

MANE0623000306

METALEN TEGENPLAAT DIA 18MM - DIKTE 4MM X 1,5MM - BLAUW VERZINKT**Afm.(mm):** H1.5
Materie: Metaal
Oppervlak: Verzinkt**Diameter:** 18 mm
Variant: Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om in te boren

MANE27337

TEGENPLAAT DIA 23,8X5 - DIKTE 1,5MM - MET GAT**Afm.(mm):** H1.5
Materie: Metaal
Diameter: 23.7 mm**Gewicht:** 5 g
Variant: Deurmagneet tegenplaat
Montage: Om te schroeven

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

DULO4145008052

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 8 KG WIT, MC 8052B**Afm.(mm):** L59 H26
Materie: Kunststof-Metaal-Magneet**Kleur:** Wit
Trekracht: 8 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4145008053

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 8 KG BRUIN, MC 8053B**Afm.(mm):** L59 H26
Materie: Kunststof-Metaal-Magneet**Kleur:** Bruin
Trekracht: 8 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4146008812

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 4 KG WIT, MC 8102B**Afm.(mm):** L47 H16
Materie: Magneet-Kunststof-Metaal**Kleur:** Wit
Trekracht: 4 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4146008813

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 4 KG BRUIN, MC 8103B**Afm.(mm):** L47 H16
Materie: Magneet-Kunststof-Metaal**Kleur:** Bruin
Trekracht: 4 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4146008822

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 6 KG WIT, MC 8202B**Afm.(mm):** L60 H16
Materie: Metaal-Kunststof-Magneet**Kleur:** Wit
Trekracht: 6 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4146008823

MAGNEETSAPPER METALEN TEGENPLAAT 6 KG BRUIN, MC 8203B**Afm.(mm):** L60 H16
Materie: Metaal-Kunststof-Magneet**Kleur:** Bruin
Trekracht: 6 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4148004002

MAGNEETSAPPER 'POLAIR' TYPE 5103, OPSCHROEVEND 4 KG ZAMAK, ZWART, MC 100402B**Afm.(mm):** L50 B15 H17.5
Materie: Zamak-Staal-Magneet
Kleur: Zwart**Trekracht:** 4 kg
Montage: Om te schroeven

DULO4148004020

MAGNEETSAPPER 'POLAIR' TYPE 5102, INLATEND 4 KG ZAMAK VERNIKKELD, MC 100420B**Afm.(mm):** L50 B17.5 H17
Materie: Zamak-Staal-Magneet
Oppervlak: Vernikkeld
Kleur: Metaal**Trekracht:** 4 kg
Max. temp.: 300 °C
Montage: Om in te laten

Deurmagneten hebben geen kruk of slot nodig om binnendeuren gesloten te houden. Met hun contactloze ontwerp kun je de deur geruisloos openen en sluiten.



MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

DUL04148008002

MAGNEETSNIJPER 'SUPER POLAIR'
TYPE 5203, OPSCHROEVEND 8 KG
ZAMAK, ZWART, MC 100802B



Afm.(mm): L86 B15 H17,5
Materie: Zamak-Staal-Magneet
Kleur: Zwart

Trekkraft: 8 kg
Max. temp.: 300 °C
Montage: Om te schroeven



MA12B

MAGNEET RALLY 12 KG BRUIN



Afm.(mm): L74 B17 H15
Materie: Kunststof
Kleur: Bruin

Trekkraft: 12 kg
Montage: Om in te boren



MA6

MAGNEET RALLY 6 KG WIT



Afm.(mm): L55 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Trekkraft: 6 kg
Montage: Om in te boren



MA6BRUIN

MAGNEET RALLY 6 KG BRUIN



Afm.(mm): L55 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Bruin

Trekkraft: 6 kg
Montage: Om in te boren



MA3

MAGNEET RALLY 3 KG WIT



Afm.(mm): L35 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Trekkraft: 3 kg
Montage: Om in te boren



MA37

MAGNEET GEANT 37 ZWART
MET PLAAT 3M - 7,5KG



Afm.(mm): L99 B17 H20
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart

Trekkraft: 7,5 kg
Montage: Om in te boren



MA7Y

MAGNEET SENIOR Y7



Afm.(mm): L54 B14 H15
Materie: Kunststof

Kleur: Wit
Montage: Om in te boren



MA98

MAGNEET/KINDERSLOT ONZICHTBAAR



Afm.(mm): L40 B30 H35
Materie: Kunststof

Kleur: Wit
Montage: Om in te boren



MA4

MAGNEET RALLY 4 KG WIT



Afm.(mm): L41 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Trekkraft: 4 kg
Montage: Om in te boren



MA4BRUIN

MAGNEET RALLY 4 KG BRUIN



Afm.(mm): L41 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Bruin

Trekkraft: 4 kg
Montage: Om in te boren



MA99

MAGNEET/ KINDERSLOT / MAGNETISCHE
TOP VOOR OPENING



Afm.(mm): H31
Materie: Kunststof

Kleur: Wit
Diameter: 37 mm



MAC010636

INBOORMAGNEET 9 MM WIT



Afm.(mm): L16
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Wit

Diameter: 10 mm
Montage: Om in te boren



MA5

MAGNEET RALLY 5 KG WIT



Afm.(mm): L48 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Trekkraft: 5 kg
Montage: Om in te boren



MA5B

MAGNEET RALLY 5 KG BRUIN



Afm.(mm): L48 B14 H14
Materie: Kunststof
Kleur: Bruin

Trekkraft: 5 kg
Montage: Om in te boren



MAC010652

MAC MAGNEET ZWAAR WIT 12KG



Afm.(mm): L18 B15 H87
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Wit

Trekkraft: 12 kg
Montage: Om te schroeven



MAC010653

MAGNETISCHE SNAPPER KORT WIT
INDUW VOOR SCHUIFDEUREN



Afm.(mm): L13,5 B10 H65
Materie: Kunststof-Magneet

Kleur: Wit
Montage: Om te schroeven



MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

MAC010667

**MAGNETISCHE ZELFKLEVENDE
TEGENPLAAT DIA 15 MM****Afm.(mm):** B1
Materie: Magneet
Oppervlak: Vernikkeld**Kleur:** Nikkel
Diameter: 15 mm
Montage: Om te kleven

MAC110636

INBOORMAGNEET 9 MM BRUIN**Afm.(mm):** L16
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Bruin**Diameter:** 10 mm
Montage: Om in te boren

MAC110652

MAC MAGNEET ZWAAR BRUIN 12KG**Afm.(mm):** L18 B15 H87
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Bruin**Trekkraft:** 12 kg
Montage: Om te schroeven

MAC210636

INBOORMAGNEET 9 MM ZWART**Afm.(mm):** L16
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Zwart**Diameter:** 10 mm
Montage: Om in te boren

MAC210652

MAC MAGNEET ZWAAR ZWART 12KG**Afm.(mm):** L18 B15 H87
Materie: Kunststof-Magneet
Kleur: Zwart**Trekkraft:** 12 kg
Montage: Om te schroeven

MAC010631

**MAC TEGENPLAAT ZINK ROND
15 X 2 MM MET GAT****Afm.(mm):** H2
Oppervlak: Verzinkt**Kleur:** Zilver
Diameter: 15 mm

MANE022000102Z

**NEODYMIUM DIA 20MM - DIKTE 6MM
- MET GAT - TREKKRACHT 10KG****Afm.(mm):** H6
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 20 mm**Trekkraft:** 10,5 kg
Polen: Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 12,5 g
Montage: Om te schroeven

MANE022000102N

**NEODYMIUM DIA MM 16 - DIKTE 4,5 MM- MET
GAT- TREKKRACHT 7,5KG- F16-NDCV - NOORD****Afm.(mm):** H4.5
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 16 mm**Trekkraft:** 7,5 kg
Polen: Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 5,7 g
Montage: Om te schroeven

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

MANE022000102Z

**NEODYMIUM DIA MM 16 - DIKTE 4,5 MM- MET
GAT- TREKKRACHT 7,5KG- F16-NDCV - ZUID****Afm.(mm):** H4.5
Materie: Neodymium
Oppervlak: Verzinkt
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 16 mm**Trekkraft:** 7,5 kg
Polen: Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 5,7 g
Montage: Om te schroeven

MANE0707001102

**NEODYMIUM DIA 18MM - DIKTE
4MM - ZONDER GAT****Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 18 mm
Trekkraft: 4,2 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 8 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708002702

**NEODYMIUM DIA 6MM - DIKTE
4MM - ZONDER GAT****Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 6 mm
Trekkraft: 0,74 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 0,85 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708003502

**NEODYMIUM KLEIN DIA 8 MM -
DIKTE 5MM - ZONDER GAT****Afm.(mm):** H5
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 8 mm
Trekkraft: 1,77 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 1,88 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708003902

**NEODYMIUM KLEIN DIA 10MM -
DIKTE 4MM - ZONDER GAT****Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 10 mm
Trekkraft: 1,49 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 2,36 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708004402

**NEODYMIUM DIA 12,7MM - DIKTE
12,7MM - ZONDER GAT****Afm.(mm):** H12,7
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 12,7 mm
Trekkraft: 5,96 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 12,06 g
Montage: Om in te lijmen

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

MANE070800682

NEODYMIUM DIA 8 - DIKTE 8MM - TREKKRACHT 3KG**Afm.(mm):** H8
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 8 mm
Trekkraft: 1,88 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 3.01 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708007102

NEODYMIUM - DIA 20MM - DIKTE 20MM - TREKKRACHT 11KG**Afm.(mm):** H20
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 20 mm
Trekkraft: 9,28 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 47.1 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0708008302

NEODYMIUM SCHIJFMAGNEET 5 X 10MM - TREKKRACHT 0.9KG**Afm.(mm):** H10
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 5 mm
Trekkraft: 0,55 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 1.47 g
Montage: Om in te lijmen

MANE0709000102N

NEODYMIUM DIA 12 MM - DIKTE 3,5 MM MET GAT - TREKKRACHT 1,8KG - NOORD**Afm.(mm):** H3.5
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 12 mm
Trekkraft: 1,8 kg**Polen:** Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 2.2 g
Montage: Om te schroeven

MANE0709000102Z

NEODYMIUM DIA 12 MM - DIKTE 3,5 MM MET GAT - TREKKRACHT 1,8KG - ZUID**Afm.(mm):** H3.5
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 12 mm
Trekkraft: 1,8 kg**Polen:** Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 2.2 g
Montage: Om te schroeven

MANE0709000202N

NEODYMIUM DIA 15 MM - DIKTE 3,5 MM MET GAT - TREKKRACHT 2,9KG - NOORD**Afm.(mm):** H3.5
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 15 mm
Trekkraft: 2,9 kg**Polen:** Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 3.7 g
Montage: Om te schroeven

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

MANE0709000202Z

NEODYMIUM DIA 15 MM - DIKTE 3,5 MM - MET GAT - TREKKRACHT 2,9KG - ZUID**Afm.(mm):** H3.5
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 15 mm
Trekkraft: 2,9 kg**Polen:** Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 3.7 g
Montage: Om te schroeven

MANE0709000302N

NEODYMIUM DIA 18 MM - DIKTE 4 MM - MET GAT - NOORD**Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 18 mm
Trekkraft: 4,1 kg**Polen:** Noord
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 7 g
Montage: Om te schroeven

MANE0709000302Z

NEODYMIUM DIA 18 MM - DIKTE 4 MM - MET GAT - ZUID**Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 18 mm
Trekkraft: 4,1 kg**Polen:** Zuid
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 7 g
Montage: Om te schroeven

MANE24Z

NEODYMIUM DIA 24 - DIKTE 4 MM**Afm.(mm):** H4
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 24 mm
Trekkraft: 5,5 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 13 g
Montage: Om te lijmen

MANE25816

NEODYMIUM DIA 18 - DIKTE 6 MM ZONDER SCHROEFGAT**Afm.(mm):** H6
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic
Diameter: 18 mm
Trekkraft: 5 kg**Polen:** Axiaal
Max. temp.: 80 °C
Gewicht: 11.45 g
Montage: Om te lijmen

MANER0260151NOORD

ZELFKLEVENDE MAGNEETBAND DIA 12,5MM - DIKTE 2 MM - PER MTR - NOORD MET GLEUF**Afm.(mm):** B2
Kleur: Blauw
Diameter: 12.5 mm
Trekkraft: 55 gr/cm²**Polen:** Noord
Max. temp.: 55 °C
Montage: Om te kleven

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

MANER0260151ZUID
ZELFKLEVENDE MAGNEETBAND DIA
12,5MM - DIKTE 2 MM - PER MTR - ZUID



Afm.(mm): B2
Kleur: Blauw
Diameter: 12.7 mm
Trekkracht: 55 gr/cm²

Polen: Zuid
Max. temp.: 55 °C
Montage: Om te kleven



MANER0260152
ZELFKLEVENDE MAGNEETBAND DIA 20MM
- DIKTE 2 MM - L 30 MTR - VOORZIEN
VAN FOAMLAAG - ZELFKLEVER EXTRA



Afm.(mm): B2
Diameter: 20 mm
Trekkracht: 55 gr/cm²

Max. temp.: 55 °C
Montage: Om te kleven



MANEREGELBAAR
MAGNEETSYSTEEM IN DE HOOGTE
REGELBAAR M10X12MM, NEODYMIUM
N50 MET BUITENSCHROEFDRAAD M8



Afm.(mm): H12
Materie: Neodymium
Kleur: Grijs Metallic

Diameter: 10 mm
Polen: Noord & Zuid
Montage: Speciaal gereedschap



SCH103314829
ZN MAGNETISCHE SNAPPER INCLUSIEF
TEGENSTUK, GEPOLIJST VERCHROOMD ZAMAK



Afm.(mm): B2

Max. temp.: 55 °C



SCH103314845
MAGNETISCHE TEGENHANGER VOOR
GLAS, GLASDIKTE 6 MM, STAAL
VERCHROOMD, GEPOLIJST



SCH103318879
LAMP® TEGENSTUK VOOR
MAGNEETSLUITING MC-159, ZWART



SCH103318878
LAMP® MAGNEETSLUITING
MC-159-8, ULTRADUN, 8 KG, ZWART



SCH103318933
LAMP® MAGNEETSLUITING MC-159,
ULTRADUN, 4 KG, VERNIKKELD



MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

SCH103318934
LAMP® MAGNEETSLUITING
MC-159-8, ULTRADUN, 8KG, VERNIKKELD



SCH103330879
MAGNETISCHE SNAPPER M2 INCLUSIEF
TEGENSTUK, HOUDKRACHT 6KG, KS BRUIN



SCH103332751
SCHIJFMAGNEET ZELFKLEVENDE
DIAMETER 8 MM



SCH103398962
MAGNEETSLUITING MACO 6,
HOUDKRACHT 6 KG, ZWART



SCH103398966
BORING MAGNEETSLUITING MACO 14,
DIA 14MM, ZWARTE KUNSTSTOF



SCH103318935
LAMP® TEGENSTUK VOOR
MAGNEETSLUITING MC-159, VERNIKKELD



SCH103332737
SCHIJFMAGNEET DIAMETER
12 MM, HOOGTE 10 MM



SCH103332754
METALEN SCHIJF, ZELFKLEVENDE,
DIAMETER 10 MM



SCH103398965
BORING MAGNEETSLUITING MACO
14, DIA 14MM, KUNSTSTOF WIT



SCH103398973
INBOORBARE MAGNEETSLUITING
MACO 8, DIA 8MM, ZWARTE KUNSTSTOF



MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

SUG140028432

MC-YC-06 MAGNETIC CATCH



Afm.(mm): L34 B13.5 H8
Materie: Zink
Kleur: Nikkel

Max. temp.: 80 °C
Montage: Om te schroeven

SUG140050118

PR4PK-B NON-MAGNETIC MINI TOUCH LATCH, BODY



Afm.(mm): L20 B14 H7
Materie: Kunststof

Kleur: Zwart

SUG140058064

MC-37F-BK NON-MAGNETIC TOUCH LATCH



Afm.(mm): L57 B40 H16
Materie: Kunststof
Kleur: Zwart

Montage: Om te schroeven

SUG140058065

MC-37F-WH NON-MAGNETIC TOUCH LATCH



Afm.(mm): L57 B40 H16
Materie: Kunststof
Kleur: Wit

Montage: Om te schroeven

SUG140050122

MC-JMP45WT COUNTER PLATE FOR MAGNETIC CATCH



Afm.(mm): L45 B17 H5.6
Materie: Kunststof-Staal

Kleur: Wit
Montage: Om te schroeven

SUG140050154

MC-JM45WT SEALED MAGNETIC CATCH



Afm.(mm): L45 B17 H5.6
Materie: Neodymium-Kunststof
Kleur: Wit

Montage: Om te schroeven

SUG140058066

MC-37F-BR NON-MAGNETIC TOUCH LATCH



Afm.(mm): L57 B40 H16
Materie: Kunststof
Kleur: Bruin

Montage: Om te schroeven

SUG140050241

BCTS-50 TENSION CATCH



Afm.(mm): L9.3 B10 H50
Materie: RVS
Oppervlak: Gepolijst

Kleur: Inox Look
Montage: Om te schroeven

SUG140050298

MC-YS001 MAGNETIC CATCH



Afm.(mm): L34 B12 H6
Materie: Staal-Neodymium
Kleur: Wit

Montage: Om te schroeven

SUG140050403

ZL-2901 PUSH KNOB LATCH



Afm.(mm): H53
Materie: RVS
Kleur: Inox Look;Zwart

Diameter: 40 mm
Montage: Om in te boren

SUG140058061

MC-159 MAGNETIC CATCH



Afm.(mm): L41 B16.5 H2.6
Materie: Neodymium-Staal
Kleur: Nikkel

Max. temp.: 80 °C
Montage: Om te schroeven

MEUBELMAGNETEN & SNAPPERS

Vindt u niet precies wat u zoekt in onze catalogus?

Geen zorgen. Neem contact op met ons via info@dcd.be en ons team staat voor u klaar. We helpen u graag verder!

