

**DECEUNINCK DEFORCE**  
EXPERT IN DEUR- EN MEUBELBESLAG

# DEUR- EN MEUBELPIVOTS

- 3.0 -










<b>Deurpivot buitendraaiend maatwerk</b>	<b>4</b>
<b>Deurpivot smeedijzer</b>	<b>6</b>
<b>Meubelpivot buitendraaiend maatwerk</b>	<b>9</b>
<b>Meubelpivot divers</b>	<b>11</b>
<b>Meubelpivot smeedijzer</b>	<b>15</b>
<b>Beschikbare kleuren maatwerk pivots</b>	<b>17</b>
<b>Onderdelen deurpivot</b>	<b>18</b>
<b>Onderdelen meubelpivot</b>	<b>20</b>
<b>Fritsjurgens</b>	<b>22</b>
<b>Argenta / Pivotica</b>	<b>24</b>
<b>CIR onzichtbaar</b>	<b>25</b>
<b>Deurpivot divers</b>	<b>26</b>

# INHOUD







<p>1D</p> 	<p style="text-align: right;">101 101A</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 18): <b>D</b> of <b>E</b> + <b>H</b> + <b>J</b> + <b>K</b></p>
<p>2D</p> 	<p style="text-align: right;">102 102A</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 18): <b>B</b> of <b>C</b> + <b>D</b> of <b>E</b> + <b>I</b> + <b>K</b></p>
<p>3D</p> 	<p style="text-align: right;">130</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 18): <b>D</b> of <b>E</b> + <b>A</b> + <b>I</b> + <b>K</b></p>
<p>4D</p> 	<p style="text-align: right;">126</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b> Bruikbaar als boven rechts / onder links Zijdellingse montage</p> <p>Onderdelen (p. 18): <b>D</b> of <b>E</b> + <b>G</b> + <b>I</b> + <b>K</b></p>
<p>5D</p> 	<p style="text-align: right;">124</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b> Bruikbaar als boven links / onder rechts Zijdellingse montage</p> <p>Onderdelen (p. 18): <b>D</b> of <b>E</b> + <b>F</b> + <b>I</b> + <b>K</b></p>

**1 deur = 1 x bovenpivot + 1 x onderpivot**  
Beschikbare kleuren pagina 17.



6D



104


## BOVEN- / ONDERPIVOT\*

Links en rechts bruikbaar

Onderdelen (p. 20):

**X** + **D** + **I** + **K**





## **BDPHK**

Smeedijzer pivot  
Boven en onder






Verkocht per paar (= 1 deur)

Enkel beschikbaar in gestookt onbehandeld ijzer







<p>1M</p> 	<p style="text-align: right;">201</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 20):  <b>M + T + V + W</b></p>
<p>2M</p> 	<p style="text-align: right;">203</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 20):  <b>O + T + V + W</b>      ■</p>
<p>3M</p> 	<p style="text-align: right;">202</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 20):  <b>N + M + U + W</b></p>
<p>4M</p> 	<p style="text-align: right;">230</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 20):  <b>M + L + U + W</b></p>
<p>5M</p> 	<p style="text-align: right;">206</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT</b></p> <p>Onderdelen (p. 20):  <b>P + O + U + W</b></p>

**1 deur = 1 x bovenpivot + 1 x onderpivot**  
Beschikbare kleuren pagina 17.



<p><b>6M</b></p> 	<p style="text-align: right;">226</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT*</b> Bruikbaar als boven rechts / onder links</p> <p>Onderdelen (p. 20): <b>S + M + U + W</b></p>
<p><b>7M</b></p> 	<p style="text-align: right;">224</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT*</b> Bruikbaar als boven links / onder rechts</p> <p>Onderdelen (p. 20): <b>R + M + U + W</b></p>
<p><b>8M</b></p> 	<p style="text-align: right;">204</p> <p><b>BOVEN- / ONDERPIVOT*</b> Links en rechts bruikbaar</p> <p>Onderdelen (p. 20): <b>Q + M + U + W</b></p>
<p><b>NIEUW</b></p> 	<p><b>PIV307F</b> Bovenpivot en onderpivot (L / R) voor stalen deur</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>





\* 1 deur = 1 x bovenpivot + 1 x onderpivot  
Beschikbare kleuren pagina 17.





	<p><b>PIV300LF</b> Bovenpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x PIV300LF + 1 x PIV100RF)</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>
	<p><b>PIV300RF</b> Onderpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x PIV300LF + 1 x PIV100RF)</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>
	<p><b>PIV301F</b> Middenpivot Verkocht per paar</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>
	<p><b>PIV302F</b> Bovenpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x PIV302F + 1 x PIV303F)</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>
	<p><b>PIV303F</b> Onderpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x PIV302F + 1 x PIV303F)</p> <p>Uitvoering staal, afwerking gefosfateerd Ook beschikbaar in blank staal (op bestelling)</p>







	<p><b>YC707550L</b> Bovenpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x YC707550L + 1 x YC707550R)</p> <p>Enkel beschikbaar in niet behandelde messing</p>	<p>20 x 50 mm</p>
	<p><b>YC707550R</b> Onderpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x YC707550L + 1 x YC707550R)</p> <p>Enkel beschikbaar in niet behandelde messing</p>	<p>20 x 50 mm</p>
	<p><b>YC707580L</b> Bovenpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x YC707580L + 1 x YC707580R)</p> <p>Enkel beschikbaar in niet behandelde messing</p>	<p>25 x 80 mm</p>
	<p><b>YC707580R</b> Onderpivot (L / R) Verkocht per paar</p> <p>(1 deur = 1 set = 1 x YC707580L + 1 x YC707580R)</p> <p>Enkel beschikbaar in niet behandelde messing</p>	<p>25 x 80 mm</p>







	<p><b>SUGPAW50</b> Inox wandmontage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>50 mm</p>
	<p><b>SUGPAW80</b> Inox wandmontage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>80 mm</p>
	<p><b>SUGPH50</b> Inox montage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>50 mm</p>
	<p><b>SUGPH80</b> Inox montage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>80 mm</p>
	<p><b>SUGPAS60</b> Inox kopsmontage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>60 mm</p>






 <p>80 mm</p>	<p><b>SUGPAS80</b> Inox kopsmontage Boven en onder</p> <p>Verkocht per set (= 1 deur)</p>	<p>80 mm</p>
	<p><b>PIV9560</b> Verende meubelspeun met kraag Demonteerbaar</p> <p>Verkocht per stuk</p> <p>(1 deur = 1 x PIV9560 + 1 x PIV9510 + 2 x PIV9511)</p>	
	<p><b>PIV9510</b> Verende meubelspeun met kraag</p> <p>Verkocht per stuk</p> <p>(1 deur = 1 x PIV9560 + 1 x PIV9510 + 2 x PIV9511)</p>	
	<p><b>PIV9511</b> Inboorhuls zonder kraag</p> <p>Verkocht per stuk</p> <p>(1 deur = 1 x PIV9560 + 1 x PIV9510 + 2 x PIV9511)</p>	

	<p><b>BPPH</b> Smeedijzer pivot Boven en onder</p> <p>Verkocht per paar (= 1 deur)</p> <p>Enkel beschikbaar in gestookt onbehandeld ijzer</p>
	<p><b>BPPV</b> Smeedijzer pivot Boven en onder</p> <p>Verkocht per paar (= 1 deur)</p> <p>Enkel beschikbaar in gestookt onbehandeld ijzer</p> <p>Zijdellingse montage</p>









Inox geborsteld (IN)  
**IN STOCK**




Messing brut (NV)  
**IN STOCK**




Brons 1 (BR1)



Brons 3 (BR3)



Canonfusil / zwart brons (CF)












Zwart poederlak (ZW)

**!** Bij inox pivots worden er altijd messing rondsels geleverd. **!**

Alle pivots zijn in massief messing en in inox en verkrijgbaar in tal van afwerkingen.  
Voor speciale toepassingen zijn de pivots ook op maat verkrijgbaar.

Stuur jullie ontwerp door en wij maken deze voor jullie met de nodige  
nauwkeurigheid.

A		<b>PIV1012</b> draaibaar zonder draad	D: 8 mm L: 190 mm B: 25
B		<b>PIV1017</b> draaibaar zonder draad	D: 8 mm L: 150 mm B: 25
C		<b>PIV1017A</b> draaibaar met inkeping zonder draad	D: 8 mm L: 150 mm B: 25
D		<b>PIV1018</b> draaibaar met draad	D: 8 mm L: 150 mm B: 25
E		<b>PIV1018A</b> draaibaar met inkeping met draad	D: 8 mm L: 150 mm B: 25
F		<b>PIV1024</b> boven rechts / onder links	D: 8 mm L: 88 mm B: 25
G		<b>PIV 1026</b> boven links / onder rechts	D: 8 mm L: 88 mm B: 25
H		<b>PIV1023</b>	L: 40 mm D: 20
I		<b>PIV1022</b>	M: 10 mm L: 21 mm Ø: 20 mm



**Alle onderdelen zijn beschikbaar in diverse afwerkingen:**

Inox geborsteld (IN) / Messing brut (NV) / Brons 1 (BR1) / Brons 3 (BR3) / Canonfusil - zwart brons (CF) / Zwart poederlak (ZW)  
Inox en messing uit voorraad leverbaar. Diverse kleuren en afwerkingen zie kleurenkaart.



J		<b>PIV1025</b>	M: 10 mm L: 31,5 mm Ø: 20 mm
K		<b>PIV1014</b>	D: 2,5 mm Ø: 20 mm
X		<b>PIV1030</b> zonder draad	D: 8 mm L: 88 mm B: 25



**Alle onderdelen zijn beschikbaar in diverse afwerkingen:**

Inox geborsteld (IN) / Messing brut (NV) / Brons 1 (BR1) / Brons 3 (BR3) / Canonfusil - zwart brons (CF) / Zwart poederlak (ZW)  
Inox en messing uit voorraad leverbaar. Diverse kleuren en afwerkingen zie kleurenkaart.

L		<b>PIV2019</b> draaibaar zonder draad	D: 6 mm L: 150 mm B: 16 mm
M		<b>PIV2018</b> draaibaar met draad	D: 6 mm L: 108 mm B: 16 mm
N		<b>PIV2017</b> draaibaar zonder draad	D: 6 mm L: 108 mm B: 16 mm
O		<b>PIV2035</b> draaibaar met draad	D: 6 mm L: 108 mm B: 18 mm
P		<b>PIV2039</b> draaibaar zonder draad	D: 6 mm L: 108 mm B: 18 mm
Q		<b>PIV2030</b> zonder draad	D: 6 mm H: 70 mm Diepte: 51 mm B: 16 mm
R		<b>PIV2034</b> boven rechts / onder links	D: 6 mm H: 70 mm B: 15
S		<b>PIV2036</b> boven links / onder rechts	D: 6 mm H: 70 mm B: 15
T		<b>PIV2023</b>	L: 33 mm Ø: 12-16 mm



**Alle onderdelen zijn beschikbaar in diverse afwerkingen:**

Inox geborsteld (IN) / Messing brut (NV) / Brons 1 (BR1) / Brons 3 (BR3) / Canonfusil - zwart brons (CF) / Zwart poederlak (ZW)  
Inox en messing uit voorraad leverbaar. Diverse kleuren en afwerkingen zie kleurenkaart.

U		<b>PIV2016</b>	M: 8 mm L: 17 mm Ø: 16 mm
V		<b>PIV2025</b>	M: 8 mm L: 27,5 mm Ø: 16 mm
W		<b>PIV2014</b>	Ø: 16 mm D: 2,5




**Alle onderdelen zijn beschikbaar in diverse afwerkingen:**

Inox geborsteld (IN) / Messing brut (NV) / Brons 1 (BR1) / Brons 3 (BR3) / Canonfusil - zwart brons (CF) / Zwart poederlak (ZW)  
Inox en messing uit voorraad leverbaar. Diverse kleuren en afwerkingen zie kleurenkaart.






## LATCH CONTROL & SPEED CONTROL DANKZIJ DE NIEUWE SYSTEM M+!




### LATCH CONTROL

Biedt de mogelijkheid de scharnieren zo in te stellen zodat de deur altijd goed in het slot valt.



### DAMPER CONTROL

Creëert een soepele en elegante sluitbeweging en beschermt de deur tegen aanrakingen met de muur (hydraulische openingsdemping).



### 30° SPEED CONTROL

Maakt het mogelijk de snelheid van de taatsdeur in het laatste deel van de sluitingsbeweging te bepalen.

**NIEUW**



### SET SYSTEM M+

Verkocht per set (= 1 deur)

Verkrijgbaar in 7 verschillende types;  
A, B, C, D, E, F of G (meer info zie onze website)

Plafond- en vloerplaat beschikbaar in inox of zwart

	<p><b>SET SYSTEM M</b> Verkocht per set (= 1 deur)</p> <p>Verkrijgbaar in 4 verschillende types; AA, A, B of C (meer info zie onze website)</p> <p>Plafond- en vloerplaat beschikbaar in inox of zwart</p>
	<p><b>BOVENSPEUN</b></p>
	<p><b>BOVENSPEUN MET KABELDOORGANG</b></p>
	<p><b>PLAFONDPLAAT</b> Beschikbaar in inox of zwart</p>
	<p><b>PLAFONDPLAAT MET KABELDOORGANG</b> Enkel beschikbaar in inox</p>
	<p><b>ZESKANT STAAF</b> Beschikbaar in 750 mm, 1500 mm of 3000 mm</p>
	<p><b>HEXAGON GUIDE</b> Eenvoudig afstellen van bovenspeun</p>




## PIVOTICA SET

Verkocht per set (= 1 deur)

Voor deuren tot 45 kilo

Enkel beschikbaar in inox uitvoering




## PIVOTICA PRO 100 SET

Verkocht per set (= 1 deur)

Voor deuren tot 100 kilo

Plafond- en vloerplaat beschikbaar in inox of zwart



## PIVOTICA PRO 150 SET


Verkocht per set (= 1 deur)

Voor deuren tot 150 kilo

Met of zonder vasthoudpositie

Plafond- en vloerplaat beschikbaar in inox of zwart






## CIR ONZICHTBAAR SET

Verkocht per set (= 1 deur)

Voor deuren tot 70 kilo

Links en rechts bruikbaar  
3 mm verstelbaar




## DCDF100

Regelbare bovenpivot

Geschikt voor situaties met harde structuur  
(beton, metaal)

Te combineren met onderpivot van diverse merken  
Draaipunt vanaf 15 mm van de kant



## DOR8062

Bovenpivot Dorma



## DOR8064

Afdekplaat inox voor DOR8062



## DOR7421

Onderspeun Dorma



## MABAC299

Onderpivot



## JNF05204

Pivot houten deuren  
Verkocht per set (= 1 deur)

Maximum 100 kg



## DCDF81203

Pivot glazen deuren  
Verkocht per set (= 1 deur)

Maximum 100 kg


**NIEUW**



## JNF05208

Onzichtbare pivot  
Verkocht per set (= 1 deur)

Met onder en bovenspeun  
Voor houten deuren  
Maximum 65 kg





## DECEUNINCK - DEFORCE NV

### Openingsuren

Ma - Do: 08u - 12u / 13u - 17.30u  
Vr: 08u - 12u / 13u - 15u | Za: 09u - 12u

### Toonzaal

Ma - Do: 08u - 12u / 13u - 17.30u  
Vr: 08u - 12u / 13u - 15u | Za: 09u - 12u

### Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11  
info@dcd.be



### Leveringen doorheen gans België!



### Lodewijk De Raetlaan 28 8870 kachtem

