

E OF A CENTURY



ITALIANA[®]
f e r r a m e n t a

*Just because it's invisible,
doesn't mean it doesn't exist.*

DECEUNINCK DEFORCE

DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR INTERIEURBOUWERS EN ARCHITECTEN

NIEUW
IN ONSS ASSORTIMENT




Italiana Ferramenta is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige accessoires en ijzerwaren voor de meubelindustrie. Dankzij haar flexibele en dynamische structuur, kan Italiana Ferramenta door haar klanten worden beschouwd als een gekwalificeerde partner die in staat is geldige oplossingen voor te stellen voor de problemen van meubelasseblage.

Inhoudstafel

Druksluitingen en magnetische sluitingen	4
Openingsystemen voor hef- en valdeuren	9
Scharnieren	12
Deurbuffers en afdekkappen	14
Antislipmatten	15





K PUSH TECH




Scan de QR-code
en bekijk de
installatievideo






K PUSH TECH is het uitgebreide programma van automatische openingssystemen voor deuren zonder handgrepen of knoppen. Een speciaal inwendig mechanisme zorgt voor een zeer stil, maar krachtig gebruik, met een lange levensduur waardoor het perfect geschikt is voor een brede waaier van deuren. K PUSH TECH is verkrijgbaar met buffer, voor kasten met verende scharnieren, en met magneet, voor kasten met niet-verende scharnieren, en met negatieve scharnieren.

INSTALLATIE DIE IN HET PANEEL WORDT INGEBOUWD



INSTALLATIE VIA DE ADAPTERBEHUIZING







Met buffer

K PUSH TECH

- Sterke versie
- 20 mm (medium versie)
- Met buffer
- Voor kasten met geveerde scharnieren.

ITA57004080AB	Wit
ITA57004080EE	Antraciet



Met buffer

K PUSH TECH

- Sterke versie
- 37 mm (lange versie)
- Met buffer
- Voor kasten met geveerde scharnieren.

ITA57008080AB	Wit
ITA57008080EE	Antraciet



Met magneet

K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 37mm met magneet
- Zachte versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002728	Wit
---------------	-----

Met magneet

K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 37mm met magneet
- Zachte versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002730 | Antraciet




Met magneet

K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 37mm met magneet
- Sterke versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002729 | Wit



Met magneet

K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 37mm met magneet
- Sterke versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002731 | Antraciet




Met magneet

K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 20mm met magneet
- Zachte versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002732 | Wit



Met magneet





K PUSH TECH SET

- 1 K Push Tech 20mm met magneet
- Zachte versie
- Incl. deurplaat diameter 10mm (schroefbevestiging)
- Incl. zelfklevende deurplaat

ITAC010002733

Antraciet



K PUSH TECH



- Set: adapterhuis en plaat
- Voor korte (14mm) en medium (20mm) versie

ITAC010001811

Wit

ITAC010001813

Antraciet



K PUSH TECH


- Set: adapterhuis en plaat
- Voor lange (37mm) versie

ITAC010001812

Wit

ITAC010001814


Antraciet



K PUSH TECH

- Boormal
- Voor paneeldiktes 16mm en 18mm

ITAYOJG0110RO



K PUSH TECH


- Installatiegereedschap

ITAY057112000RO

ACCESSOIRE VOOR BOORMAL

- Diepte stop
- Ø10mm


ITAY0DU180000



DEURPLAAT

- K-PUSH ronde plaat Ø10 met pin Ø3mm Nk


ITA55006030YA




DEURPLAAT

- Vierkante plaat met schroefgatbevestiging NK

ITA55006120YA





OPENINGSSYSTEMEN VOOR HEF- EN VALDEUREN

KIARO EASY



Scan de QR-code
en bekijk de
installatievideo




Kiaro Easy is een elegant openingssysteem voor valdeuren dat gekenmerkt wordt door minimalistische vormen en een uitgesproken soepele beweging.

Het mechanisme zonder handgrepen wordt eenvoudig geïnstalleerd op het zijpaneel en zorgt voor het openen van de deur met een slanke maar uiterst sterke Dyneema-draad. Het resultaat is een compacte en goed geproportioneerde oplossing voor kleinere deuren.


Kiaro Easy is een universeel mechanisme dat aan beide zijden kan worden gemonteerd. De openingskracht van het mechanisme kan eenvoudig worden geactiveerd met behulp van de voorgemonteerde schroef op de body en zorgt voor een zachtere opening.

De openingshoek kan eenvoudig worden aangepast met een schroevendraaier.

INSTALLATIE VAN HET MECHANISME EN DE DEURBEUGEL





DRAAD INBRENGEN OP DE DEURBEUGEL



Til de deur bijna helemaal op om het eindelement van de draad in de deurbeugel te steken.

KIARO EASY SINGLE INSTALLATION




Deurgewicht inclusief de eventuele handgreep.

	H	W	Gewicht	
	mm	mm	theoretisch	
1	Spaanplaat deur dkt 18mm	200	600	1,6 kg
2	Spaanplaat deur dkt 18mm	200	900	2,1 kg
3	Spaanplaat deur dkt 18mm	200	1200	2,8 kg
4	Spaanplaat deur dkt 18mm	250	600	1,8 kg
5	Spaanplaat deur dkt 18mm	250	900	2,6 kg
6	Spaanplaat deur dkt 18mm	250	1200	3,5 kg
7	Spaanplaat deur dkt 18mm	300	600	2,1 kg
8	Spaanplaat deur dkt 18mm	300	900	3,2 kg
9	Spaanplaat deur dkt 18mm	300	1200	4,2 kg
10	Spaanplaat deur dkt 18mm	350	600	2,5 kg
11	Spaanplaat deur dkt 18mm	350	900	3,7 kg
12	Spaanplaat deur dkt 18mm	350	1200	4,9 kg
13	Spaanplaat deur dkt 18mm	400	900	4,2 kg
14	Spaanplaat deur dkt 18mm	400	1200	5,6 kg
15	MDF deur dkt 18mm	250	900	3,2 kg
16	MDF deur dkt 18mm	250	1200	4,2 kg
17	MDF deur dkt 18mm	350	900	4,4 kg
18	MDF deur dkt 18mm	350	1200	5,9 kg
19	MDF deur dkt 18mm	400	900	4,8 kg
20	MDF deur dkt 18mm	400	1200	6,7 kg

Gewicht rekening houdend met: Spaanplaat 650 Kg/m² en MDF 780 Kg/m².

KIARO EASY DOUBLE INSTALLATION



Dit zijn experimentele resultaten die door de klant moeten worden gecontroleerd. In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving stellen wij voor om waar mogelijk twee KIARO EASY mechanismen per deur te gebruiken. Onze technische dienst staat tot uw beschikking om verdere gevallen uit dit schema te analyseren.

KIARO EASY SET

- Kiaro Easy Soft
- Kiaro Easy cover
- Deurbeugel inbouw + deksel
- Deurbeugel schroefbevestiging + deksel
- 2 stuks plathoofdschroef
- 2 stuks zelftappende houtschroeven

ITAC010002603	Antraciet
ITAC010002636	Wit
ITAC010002725	Bruin



KIARO EASY SET

- Kiaro Easy Strong
- Kiaro Easy cover
- Deurbeugel inbouw + deksel
- Deurbeugel schroefbevestiging + deksel
- 2 stuks plathoofdschroef
- 2 stuks zelftappende houtschroeven

ITAC010002605	Antraciet
ITAC010002637	Wit
ITAC010002726	Bruin



KRABY FOR WRITING DESK



Scan de QR-code
en bekijk de
installatievideo



De nieuwste evolutie van het Kraby-systeem: de exclusieve oplossing voor schrijftafels. Stevig en elegant, Kraby is ideaal voor uw thuishkantoor en studeerkamer, geschikt voor brede deuren en smalle kasten en optimaliseert zo het gebruik van kleinere ruimtes. De openingshoek kan handmatig worden ingesteld via de draaiknop, zodat naastgelegen deuren gemakkelijk kunnen worden uitgelijnd.

De KRABY zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. Hij kan rechtstreeks worden bevestigd op massieve deuren of bredere deuren met een aluminium frame.



Aantal stuks grafiek

h	Deur gewicht (Kg)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380 - 450										2 x Kraby		
451 - 550										2 x Kraby		

Dit zijn experimentele resultaten die door de klant moeten worden gecontroleerd.

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving stellen wij voor om voor elke deur minstens twee steunen te gebruiken.

INSTALLATIE




KRABY FOR WRITING DESK

- Neerklapbare steun L355 voor schrijftafel
- Incl. zijbeugel
- Incl. 2 stuks houtschroeven
- Incl. 2 stuks verzonken euroschroeven

ITAC010002691

SCHARNIEREN



KIMANA



Scan de QR-code
en bekijk de
installatievideo





KIMANA is een plat scharnier voor het openen en sluiten van klep- en klapdeuren. Dankzij een unieke en exclusieve beweging kunnen kastdeuren in kolommen worden geopend, zelfs wanneer de kastbodem op een ander paneel ligt of de kasttop is bedekt met een decoratief/verlichtingspaneel.

De kleine afmetingen (Ø 26mm boring voor zowel de deur als de bodem), het minimalistische en elegante design dragen ertoe bij dat de KIMANA niet alleen een functioneel scharnier is, maar ook een product dat uniek is in zijn genre.

De bevestigingsschroeven staan loodrecht, waardoor KIMANA geschikt is voor perfecte positionering, evenals voor aluminium profielen. KIMANA kan eenvoudig worden afgesteld door de schroeven (PZ2) die onder het deksel verborgen zitten.

Verschiedende deur- en kastdiktecombinaties kunnen worden opgelost door de KIMANA te verstellen of door adapters onder de scharnierclip aan te brengen, zodat de ideale beweging en uitlijning van de deur wordt gegarandeerd.

INSTALLATIE OP KAST MET MASSIEVE DEUR
(Toepassing getoond voor minimale dikte 18 mm)



Als gevolg van verschillende factoren zijn de in de grafiek vermelde hoeveelheden indicatief.



KIMANA SET

- Incl. KIMANA scharnier kastzijde
- Incl. KIMANA scharnier deurzijde
- Incl. KIMANA cover
- Incl. 4 stuks houtschroeven

C010001849

Nikkel





KIMANA SET





- Incl. KIMANA scharnier kastzijde
- Incl. KIMANA scharnier deurzijde
- Incl. KIMANA cover
- Incl. 4 stuks houtschroeven

C010002315


Zwart nikkel



OPMERKING: Raadpleeg "KIMANA ADAPTERS" voor paneeldiktes van minder dan 18 mm.



OPMERKING: Raadpleeg "KIMANA ADAPTERS" voor paneeldiktes van minder dan 18 mm.





BI-MATERIAAL




BI-MATERIAAL

- Deurstop
- Boorgat $\varnothing 5\text{mm}$
- 100 stuks/verpakking

ITAC010001523	Transparant
ITAC010002734	Antraciet





AFDEKDOPPEN

- Zelfklevende afdekkingen voor schroeven
- 20 stuks per vel
- Ø13

ITA23014020AB	Wit
ITA23014020EA	Zwart
ITA23014020IG	Grijs

ANTISLIPMATTEN



ANTISLIPMAT WEAVE

- Hoogte 600mm
- Dikte 1,2mm
- 20 meter/rol

ITA93126000AB	Wit
ITA93126000EE	Antraciet
ITA93126000IC	Lichtgrijs





DECEUNINCK DEFORCE
DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR
INTERIEURBOUWERS EN ARCHITECTEN



Openingsuren

Ma - Do: 08u - 12u | 13u - 17u30

Vr: 08u - 12u | 13u - 15u


Za: 09u - 12u (showroom en afhalingen)

Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T+ 32 (0)51 22 41 11

info@dcd.be

Leveringen doorheen gans België!



Lodewijk De Raetlaan 28
8870 Kachtem

