

Klant		Contact	
Straat + n°		Fax	
Postcode		Telefoon	
Stad			
Land		Referentie	
E-mail		Datum	

Kleur buitenkant lade
Natuur eikenfineer
Onbehandeld eikenfineer
Sepia eikenfineer
Natuur notenfineer
Natuur berkenfineer
Zwart yayafineer
Linnen antraciet
Soft black
Onyngrijs
Dakargrijs
Premium wit
00

Kleur binnenkant lade
Natuur eikenfineer
Onbehandeld eikenfineer
Sepia eikenfineer
Natuur notenfineer
Natuur berkenfineer
Zwart yayafineer
Linnen antraciet
Soft black
Onyngrijs
Dakargrijs
Premium wit
00

Kleur bodem
Natuur eikenfineer
Onbehandeld eikenfineer
Sepia eikenfineer
Natuur notenfineer
Natuur berkenfineer
Zwart yayafineer
Linnen antraciet
Soft black
Onyngrijs
Dakargrijs
Premium wit
00

Kleur kantenband
Natuur eikenfineer
Onbehandeld eikenfineer
Sepia eikenfineer
Natuur notenfineer
Natuur berkenfineer
Zwart yayafineer
Linnen antraciet
Soft black
Onyngrijs
Dakargrijs
Premium wit
00
Multiplex

MOVENTO geleiders
BLUMOTION
TIP-ON BLUMOTION

Frontbevestiging
EXPANDO
EXPANDO T
Schroefversie

Koppelingen
Werktuigloze montage ⁽¹⁾
Schroefversie

Verpakking
V1
ProBOX ⁽²⁾
Flatpack v1

Inlegmatten ⁽³⁾	
Kunststof fiber	Vinyl-fiber
Flock	

Kleur eindkappen	
Aluminium	Antraciet kunststof
Zwart aluminium	Zwart kunststof
Wit kunststof	

Specificaties									
Nr.	Aantal	Ladetype ⁽⁴⁾	Breedte corpus		Lade- diepte	Draag- kracht ⁽⁵⁾	Zijstabilisering ⁽⁶⁾	Diepte- verstelling ⁽⁷⁾	Kleur opvullijst
			Binnen- maat	Opvullijsten per lade					
1			mm	1 2	mm	kg			
2			mm	1 2	mm	kg			
3			mm	1 2	mm	kg			
4			mm	1 2	mm	kg			
5			mm	1 2	mm	kg			
6			mm	1 2	mm	kg			
7			mm	1 2	mm	kg			
8			mm	1 2	mm	kg			
9			mm	1 2	mm	kg			
10			mm	1 2	mm	kg			


Specificaties - uitbreiding sifonlade (8)

Type lade (4)	Enkel	Enkel					Enkel	Controle binnenmaat ENKEL
Nr.	X (9)	SD			Z		Y (9)	
	mm	250 mm	270 mm	300 mm	124 mm	274 mm	mm	mm
	mm	250 mm	270 mm	300 mm	124 mm	274 mm	mm	mm
	mm	250 mm	270 mm	300 mm	124 mm	274 mm	mm	mm


Fineer



Decor




Maatvoering enkele sifonlade



Binnenmaat corpus

Nodige inbouwruimte



XM	in.
N8	0
M1	06
K1	44
C1	93
F2	57

Inclusief vrije ruimte om de lade in te hangen


Opmerkingen

- (1) Drevelversie
- (2) Minimale bestelhoeveelheid: 4 stuks
- (3) Niet mogelijk bij sifonlades
- (4) Ladetype: zie code in de toepassingstabel volgende pagina
- (5) De draagkracht is afhankelijk van de lengte van de geleider (zie tabel volgende pagina)
- (6) Zijstabilisering wordt aanbevolen bij brede, ondiepe lades
- (7) Diepteverstelling is enkel aangewezen bij inliggende toepassingen
- (8) Steeds M rugwand bij sifonlades
- (9) X en Y kunnen variabel zijn, maar moeten minimaal 204 mm zijn.

TA'OR BOX LADE
 BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION


TA'OR BOX SIFONLADE
 BLUMOTION

LADEDIEPTE + GEWICHT



* niet beschikbaar bij Tip-On Blumotion

niet beschikbaar



LADE	N		M		K	
	C		F			
BINENLADE	N/Z		MY		MY/Z	
	M/Z		KY		KY/Z	
	K/Z		CY		CY/Z	
	C/Z					
		ENKELE SIFONLADE		ENKELE SIFONBINNENLADE		